BIGLOBE スマホ / タブレット ラインナップ	ZenFone 3 Max	Concle 5	1335 135 135	MAN OF Physics	Alcatel PIXI 4	HUAWEI nova	08:08 08:08	ZenFone 3 Max	AQUOS SH-M04	ZenFone 3 Laser	15 39 3	AQUOS	arrows	Mata CA Plan	Cought A South	25:39 %	HUAWEI
月額加算料	(ZC553KL) [5.5インチ] 1,150 _{円/月}	VAIO Phone A 1,040円月	Moto G5	Moto G5 Plus 1,490円/月	(5045F) 420 _{円/月}	1,570 _{円/月}	HUAWEI nova lite 870 _{円/月}	(ZC520TL) [5.2インチ] 820 _{円/月}	(SH-M04-A) 1,380円/月	(ZC551KL) 1,150 _{円/月}	(ZE520KL) 1,650 _{円/月}	mini SH-M03	М03 1,490 _{н/я}	Moto G4 Plus 1,490 _{円/月}	Moto X Play	(Z581KL) 1,530 _{円/月}	MediaPad T2 7.0 Pro
(アシストパック) バッテリー容量	4,100mAh	2,800mAh	2,800mAh	3,000mAh	2,000mAh	3,020mAh	3,000mAh	4,100mAh	2,700mAh	3,000mAh	2,650mAh	2,810mAh	2,580mAh	3,000mAh	3,630mAh	4,680mAh	4,360mAh
		•	·	·	·	•	·		·	•	·	•		TurboPower™*1			
カメラ画素数	約1,600万画素	約1,300万画素	約1,300万画素	約1,200万画素	約500万画素	約1,200万画素	約1,200万画素	約1,300万画素	約1,310万画素	約1,300万画素	約1,600万画素	約1,310万画素	約1,310万画素	約1,600万画素	約2,100万画素	約800万画素	約1,300万画素
ディスプレイサイズ	約5.5インチ	約5.5インチ	約5.0インチ	約5.2インチ	約5.0インチ	約5.0インチ	約5.2インチ	約5.2インチ	約5.0インチ	約5.5インチ	約5.2インチ	約4.7インチ	約5.0インチ	約5.5インチ	約5.5インチ	約7.9インチ	約7インチ
防水	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	0	×	×	×	×
テザリング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bluetooth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワンセグ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	Ο	0	×	×	×	×
おサイフケータイ	×	×	×	×	×	×	×	×	0	×	×	0	0	×	×	×	×
本体カラー	ゴールド、ピンク、グレー	シルバー	グレー、ゴールド	ゴールド、グレー	グレー、シルバー	ローズゴールド、グレー、 シルバー	ゴールド、ブラック、ホワイト	グレー、ゴールド、シルバー	ホワイト、ネイビー	ゴールド、シルバー	ブラック、ホワイト	ホワイト	ブラック、ホワイト、ピンク	ブラック、ホワイト	ブラック、ホワイト	ブラック	ホワイト、ブルー、ゴールド
OS	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 7.0	Android™ 7.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 7.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 6.0	Android™ 5.1
プロセッサ	クアルコム Snapdragon™ 430 オクタコア (1.4GHz)	クアルコム Snapdragon™ 617 オクタコア (1.5GHz×4 + 1.2GHz×4)	クアルコム Snapdragon™ 430 オクタコア (1.4GHz)	クアルコム Snapdragon™ 625 オクタコア (2.0GHz)	MediaTek MTK6735 クアッドコア (1.0GHz)	クアルコム Snapdragon™ 625 オクタコア (2.0GHz×8)	HUAWEI Kirin 655 オクタコア (2.1GHz×4+1.7GHz×4)	MediaTek MT6737M 1.25GHz (クアッドコア)	クアルコムSnapdragon™ 430 1.4GHz + 1.1GHz (オクタコア)	クアルコム Snapdragon™ 430 1.4GHz (オクタコア)	クアルコムSnapdragon™ 625 2.0GHz (オクタコア)	クアルコムSnapdragon™ 808 1.8GHz+1.4GHz (ヘキサコア)	クアルコムSnapdragon™ 410 1.2GHz (クアッドコア)	クアルコム Snapdragon™ 617 1.5GHz (オクタコア)	MSM8916 1.2GHz クアルコムSnapdragon™ 615 1.7GHz (オクタコア)	クアルコム Snapdragon™ 650 ヘキサコア (1.8GHz)	クアルコムSnapdragon™ 615 1.5GHz+1.2GHz (オクタコア)
メインメモリ	3GB	3GB	2GB	4GB	1GB	3GB	3GB	2GB	2GB	4GB	3GB	3GB	2GB	3GB	2GB	4GB	2GB
ストレージ	32GB	16GB	16GB	32GB	8GB	32GB	16GB	16GB	16GB	32GB	32GB	16GB	16GB	32GB	16GB	32GB	16GB

BIGLOBE

通信機能









Moto G5





Alcatel PIXI 4

(5045F)







(ZC520TL) [5.2インチ]





(ZC551KL)

2.1GHz / 1.9GHz / 900MHz /

IEEE 802.11 b/g/n

micro SIM スロット*1

nano SIM スロット*1 *2

Bluetooth 4.2

micro USB

約 150g

製品保証書

USB AC アダプターセット

(USB チャージャー、

microUSB ケーブル)

SIM イジェクトピン

ユーザーマニュアル



(ZE520KL)

2.1GHz / 1.9GHz / 900MHz /



mini SH-M03

2.1GHz / 850MHz / 800MHz

2.1GHz / 1.7GHz / 800MHz

GSM: 1.9GHz / 1.8GHz /

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

(Paypass/Paywave/Jspeedy 非対応)

900MHz / 850MHz

Bluetooth® 4.1



arrows

M03

2.1GHz / 900MHz / 850MHz /

2.1GHz / 1.8GHz / 900MHz /

GSM: 1.9GHz / 1.8GHz /

900MHz / 850MHz

IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth® 4.1

800MHz

850MHz

LTE:

NFC





Moto X Play

2.1GHz / 1.9GHz / 1.8GHz /

1.7GHz / 900MHz / 850MHz /

2.1GHz / 1.8GHz / 900MHz /

3G:

800MHz

LTE:



3G: B1/5/6/8

FDD-LTE:

ZenPad 3 8.0

(Z581KL)

B1/3/5/7/8/18/19/20/26/28

高さ 約 205.4mm

幅 約 136.4mm

USB AC アダプターセット

(USB チャージャー、USB

Type-C ケーブル)

製品保証書

ユーザーマニュアル



ZenFone 3 Max
(ZC553KL) [5.5インチ]

GSM:

microUSB

け利用不可

約175g

OTGケーブル

SIMイジェクトピン

ユーザーマニュアル

イヤホンマイク

製品保証書

3G: B1/2/5/6/8/19 FDD-LTE: B1/2/3/5/7/8/18/19/ 26/28 TD-LTE: B38/41 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ 850MHz IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.1

3G: B1/5/6/8/11/19 LTE: B1/3/8/19/21 IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2

VAIO Phone A

FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/20/28 TD-LTE: B38/40 GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ 850MHz IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth 4.2

microUSB

対応予定

充電器

USB ケーブル

ヘッドセット

ついて)

3G: B1/2/5/6/8/19

Moto G5 Plus 3G: B1/2/5/6/8/19 FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/20/28

TD-LTE: B38/40/41

IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth 4.2

microUSB

850MHz

3G:B1/5/6/8/19 FDD-LTE: B1/3/19 TD-LTE: B38/40 GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ 850MHz IEEE 802.11b/g/n Bluetooth 4.0

microUSB

microSIM スロット×2*1

microSD カードスロット

高さ 約 140.7mm

ヘッドセット

製品情報リーフレット

製品保証書 (安全及び警告情

3G: B1/5/6/8/19 FDD-LTE: B1/3/5/7/8/18/19/28 TD-LTE: B38/40 LTE CA DL(国内): B1+B19 GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ 850MHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 4.1

HUAWEI nova

3G: B1/5/6/8/19 FDD-LTE: B1/3/5/7/8/19/28 TD-LTE: B40 GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ 850MHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth 4.1

HUAWEI nova lite

3G: 2.1GHz / 1.9GHz / 900MHz / 850MHz / 800MHz FDD-LTE: 2.6GHz / 2.1GHz / 1.9GHz / 1.8GHz / 1.7GHz / 900MHz / 850MHz / 800MHz / 700MHz TD-LTE: 2.6GHz GSM: 1.9GHz / 1.8GHz / 900MHz / 850MHz

2.1GHz / 800MHz ITF · 2.1GHz / 1.7GHz / 800MHz IEEE 802.11 b/g/n Bluetooth® 4.2 おサイフケータイ®

micro USB

nano SIM スロット

イヤホンジャック

約 138g

microUSB ケーブル

クイックスタートガイド

AC アダプター

保証書

microSD カードスロット

(SH-M04-A)

850MHz / 800MHz 850MHz / 800MHz FDD-LTE: 2.6GHz / 2.1GHz / FDD-LTE: 2.6GHz / 2.1GHz / 1.9GHz / 1.8GHz / 1.7GHz / 1.9GHz / 1.8GHz / 1.7GHz / 900MHz / 850MHz / 800MHz / 700MHz TD-LTE: 2.6GHz GSM: 1.9GHz / 1.8GHz / 900MHz / 850MHz

900MHz / 850MHz / 800MHz / 700MHz TD-LTE: 2.6GHz / 2.3GHz / 1 9GHz GSM: 1.9GHz / 1.8GHz / 900MHz おサイフケータイ® / 850MHz

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2

USB type-C、micro SIM スロット microUSB nano SIM スロット おサイフケータイ ® microUSB nano SIM スロット

Bluetooth® 4.1 microUSB micro SIM スロット×2

Moto G4 Plus

2.1GHz / 1.9GHz / 900MHz /

2.6GHz / 2.3GHz / 2.1GHz /

1.8GHz / 900MHz / 850MHz /

850MHz / 800MHz

800MHz / 700MHz

900MHz / 850MHz

IEEE 802.11a/b/g/n/

指紋センサー

高さ 約152.9mm

幅 約 76.5mm

充電器

保証書

装着済み)

USB ケーブル

ヘッドセット

スタートガイド

nanoSIM アダプター(本体に

GSM: 1.9GHz / 1.8GHz /

LTE:

850MHz / 800MHz / 700MHz / 2.3GHz / 2.5GHz/ 2.6GHz GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz IEEE 802.11b/g/n/ Bluetooth® 4.0LE NFC

高さ 約 148mm

幅 約75mm

充電器

USB ケーブル

ヘッドセット

SIM ツール

安全と保証

TD-LTE: B38/41 2.5GHz / 2.1GHz / 1.8GHz GSM: 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/ 850MHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 4.1

900MHz / 850MHz / 800MHz 700MHz GSM: 1.9GHz / 1.8GHz / 900MHz / 850MHz IEEE 802.11b/g/n/ Bluetooth® 4.0

3G:

インタフェース microSIMスロット*1 nanoSIMスロット*1*2 microSDカードスロット*2 イヤホンジャック ※お届けはmicroSIMとなります *1 LTE/LTE、LTE/3Gの同時待受

*2 nanoSIMカードとmicroSDカー

microUSB

microSIM スロット*1 nanoSIM スロット*1 *2 microSD カードスロット*2 イヤホンジャック

※お届けは microSIM となります *1 LTE/LTE の同時待受け利用不可 *2 nanoSIM カードと microSD カー ドは排他利用となるため、同時に 使用することはできません

高さ 約156.1mm

幅 約 77.0mm

nanoSIM スロット×2*1 nanoSIM スロット×2*1 microSD カードスロット microSD カードスロット イヤホンジャック イヤホンジャック *1 LTE/LTEの同時待受け利用不可。 *1 LTE/LTE の同時待受け利用不可

イヤホンジャック

*1 LTE/LTE、LTE/3G の同時待受 け利用不可

*1 3G·LTE 同時待受け対応 (スロッ ト 2 は単独でも LTE は利用不可) *2 nanoSIM カードスロット2と microSD カードスロットは排他利

用となるため、同時に使用するこ

nano SIM スロット ×2*1 *2

microSD カードスロット*2

イヤホンジャック

とはできません。

約 146g

AC アダプタ

保証書

リモコン付きヘッドセット

USB ケーブル (A to C)

クイックスタートガイド

USB Type-C

イヤホンジャック *1 LTE/LTE、LTE/3G の同時待受 け利用不可 *2 nanoSIM カードスロット2と

nano SIM スロット×2*1*2

microSD カードスロット*2

micro USB

microSD カードスロットは排他利 用となるため、同時に使用するこ とはできません。

microSD カードスロット*2 イヤホンジャック け利田不可

IEEE 802.11 b/g/n

micro SIM スロット*1

nano SIM スロット *1 *2

Bluetooth 4.0

micro USB

※お届けは micro SIM となります *1:LTE/LTE、LTE/3G の同時待受 *2: nanoSIM カードと microSD カードは排他利用となるため、同 時に使用することはできません。

microSD カードスロット *2 イヤホンジャック ※お届けは micro SIM となります。 *1 LTE/LTE、LTE/3G の同時待受 け利用不可。 *2: nanoSIM カードと microSD カードは排他利用となるため、同 時に使用することはできません。

microSD カードスロット*2 イヤホンジャック *1 3G・LTE 同時待受け対応。LTE の同時利用はできません。(2 つの SIM スロットともに単独での LTE 利用は可能。) *2 nanoSIM カードと microSD カードは排他利用となるため、同 時に使用することはできません。 ※BIGLOBE SIM は micro SIM で

のお届けとなります。

USB AC アダプターセット

(USB チャージャー、USB

Type-C ケーブル)

イヤホンマイク

製品保証書

ユーザマニュアル

nano SIM スロット *1 *2

microSD カードスロット イヤホンジャック

高さ 約126mm

microSD カードスロット イヤホンマイクジャック

(同梱のメーカー純正 SIM アダプ タにより nano SIM も利用可能) microSD カードスロット イヤホンマイクジャック

nano SIM カードスロット×2 microSD カードスロット イヤホンジャック

USB Type-C microUSB microSIM スロット microSD カードスロット イヤホンジャック

nano SIM スロット×2 microSD カードスロット (nano SIM スロット2と兼用) ヘッドセットジャック 指紋センサー

MediaPad T2 7.0 Pro

2.1GHz / 900MHz / 800MHz

本体寸法

高さ 約151.4mm 幅 約76.2mm 厚さ 約8.3mm

USB ACアダプターセット(USB

チャージャー、microUSBケーブ

ドは排他利用となるため、同時に

使用することはできません

厚さ 約8.3mm 約 167g

保証書]

AC アダプター 充電ケーブル SIM トレイピン

スタートガイド [取扱説明書/

幅 約 73.0mm 厚さ 約8.7mm 約 149g

クイックスタートガイド

LG (安全 / 規制 / 法令 / 保証に

高さ 約 144.0mm

LTE/3G の同時待受けは今夏以降

幅 約 74.0mm 厚さ 約7.7mm (最薄部) 厚さ 約9.5mm 約 155g

高さ 約150.2mm

充電器

USB ケーブル

ヘッドセット

ついて)

SIM 取り出しピン

クイックスタートガイド

LG (安全 / 規制 / 法令 / 保証に

幅 約 72.5mm 約 169g

5V1A 充電器 マイクロ USB ケーブル クイックガイド

高さ 約141.2mm 幅 約 69.1mm 厚さ 約7.1mm

高さ 約 147.2mm 幅 約 72.94mm 厚さ 約 7.6mm

約 147g

AC アダプタ

USB ケーブル

クリアケース

保証書

マイク付イヤホン

クイックスタートガイド

高さ 約149.5mm 幅 約 73.7mm 厚さ 約8.55mm

USB AC アダプターセット

(USB チャージャー、

OTG ケーブル

イヤホンマイク

製品保証書

microUSB ケーブル)

SIM イジェクトピン

ユーザーマニュアル

約 160g

高さ 約 143mm 幅 約 71 mm 厚さ 約8.3mm

高さ 約149mm 高さ 約 146.8mm 幅 約76mm 幅 約73.9mm 厚さ 約7.9mm

幅 約 66mm 厚さ 約7.69mm 厚さ 約8.9~約9.0mm 約 144g

約 120g クイックスタートガイド

保証書

厚さ 約7.8mm 約 141g

高さ 約 144mm

幅 約72mm

AC アダプター

USB ケーブル

取扱説明書類

保証書

厚さ 約7.87mm (カメラ部: 9.78mm) 約 169g 約 157g

厚さ 約8.9mm ~ 10.9mm 厚さ 約7.57mm 約 320g

厚さ 約8.2mm

約 250g AC アダプター USB ケーブル クイックスタートガイド 本体保証書 AC アダプタ保証書

高さ 約 187.4mm

幅 約 105.8mm

本体寸法

付属品

・掲載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。・ASUS および ZenFone は ASUSTeK Computer Inc. の登録商標です。・Vi-Fi®、W CERTIFIED™および Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance® の登録商標または商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標または登録商標です。・MSM は、Qualcomm Incorporated の登録商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標または登録商標です。・MSM は、Qualcomm Inc. の商標をする。・MSM は、Qualcomm Inc. の商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標をする。・MSM は、Qualcomm Inc. の商標です。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標をする。・MSM は、Qualcomm Inc. の商標をする。・Snapdragon は、Qualcomm Inc. の商標をする。・MSM * 金額は全て税別